

登園届

園名 _____

組 園児名 _____

(病名) (該当疾患に をお願いします)

<input type="checkbox"/>	麻しん (はしか)
<input type="checkbox"/>	インフルエンザ
<input type="checkbox"/>	風しん
<input type="checkbox"/>	水痘 (みずぼうそう)
<input type="checkbox"/>	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)
<input type="checkbox"/>	咽頭結膜熱 (プール熱)
<input type="checkbox"/>	流行性角結膜熱 (はやり目)
<input type="checkbox"/>	百日咳
<input type="checkbox"/>	新型コロナウイルス感染症
<input type="checkbox"/>	その他 ()

医療機関名: _____

発症日 (症状が出た日): _____ 月 _____ 日

受診日: _____ 月 _____ 日 _____ 月 _____ 日

登園可能日: _____ 月 _____ 日

令和 _____ 年 _____ 月 _____ 日 保護者名 _____

※保護者の皆さまへ

園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。
感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことで、
一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、
上記の感染症については、登園のめやすを参考に、
かかりつけ医の診断に従い、登園届の記入及び提出をお願いします。



感染症とその出席停止期間（登園のめやす）



感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
ましん 麻疹	発症 1 日前から発しん出現後の 4 日後まで	解熱後 3 日を経過していること
インフルエンザ	症状がある期間（発症前 24 時間から発症後 3 日程度までが最も感染力が強い）	発症した後 5 日経過し、かつ解熱した後 2 日経過していること (乳幼児にあっては、3 日経過していること)
ふうしん 風しん	発しん出現の 7 日前から 7 日後くらい	発しんが消失していること
すいとう 水痘 (みずぼうそう)	発しん出現 1~2 日前からかひ 痂皮（かさぶた）形成まで	すべての発しんがかひ 痂皮（かさぶた）化していること
りゅうこうせいじかせんえん 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	発症 3 日前から耳下腺腫脹 後 4 日	じかせん がっかせん ぜっかせん しゅちよう 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから 5 日経過し、かつ全身状態が良好になっていること
いんとうけつまくねつ 咽頭結膜熱 (プール熱)	発熱、充血等の症状が出現した数日間	発熱、充血等の主な症状が消失した後 2 日経過していること
りゅうこうせいかくけつまくえん 流行性角結膜炎 (はやり目)	充血、目やに等の症状が出現した数日間	けつまくえん 結膜炎の症状が消失していること
ひやくにちぜき 百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後 3 週間を経過するまで	特有の咳が消失していること又は適正な抗菌性物質製剤による 5 日間の治療が終了していること
新型コロナウイルス 感染症		発症した後 5 日を経過し、かつ、症状が軽快した後 1 日を経過するまで ◆発症日を 0 日目として 5 日間は外出を控えること。 （※ 1）無症状の場合は検体採取日を 0 日目とする。 ◆5 日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して、24 時間を経過するまでは、外出を控え様子を見ること。 症状が重い場合は医師に相談する。